



MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

Liberté
Égalité
Fraternité




Je me pose des questions sur la vaccination contre le Covid-19

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté en décembre 2020. Près d'un an plus tard, plus de 50 millions de Françaises et Français ont reçu au moins une dose de vaccin, **soit 87% des personnes de 12 ans et plus**. En tout, ce sont plus de **95 millions d'injections** qui ont été réalisées et plus de 4 milliards de doses de vaccin qui ont été injectées dans le monde.

Les vaccins sont sûrs et efficaces, il est possible de se faire vacciner partout et sans risque, et les effets indésirables graves sont extrêmement rares et diminuent avec l'âge. Enfin, le bénéfice de la vaccination pour les personnes les plus âgées ou les plus vulnérables dépasse de loin les risques liés au Covid-19.

12/10/2021



90%

C'est le taux moyen d'efficacité des vaccins contre les formes graves de Covid-19.

10%

C'est le risques de décès chez les personnes âgées suite à une infection au Covid-19.

0,02%

C'est le taux d'effets indésirables graves recensés suite au vaccin contre le Covid-19

0,09% d'effets indésirables sont recensés tous vaccins Covid confondus en France depuis le début de la vaccination, effets graves et non graves. Chiffres ANSM entre décembre 2020 et septembre 2021.



Le Pr Alain Fischer

(président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, médecin, professeur d'immunologie) répond à vos questions.

Les vaccins sont-ils efficaces ?

Les vaccins protègent de façon extrêmement efficace contre les formes graves du Covid-19. Ils sont efficaces à plus de 90% contre les hospitalisations.

Le virus est-il vraiment si dangereux pour moi ?

Oui, plus une personne est âgée et plus le risque de contracter la maladie est grand. Sur 10 personnes âgées atteintes du Covid-19, une décèdera. La vaccination est le meilleur moyen de ne pas tomber malade.

La vaccination présente-t-elle des dangers pour les personnes âgées ou fragiles ?

Les vaccins ont été administrés à des milliards de personnes dans le monde. On n'a pas observé de risque plus élevé d'effets indésirables pour les personnes âgées ou fragiles.



Je vis seul, que faire si je ressens des effets indésirables (fatigue ou état grippal) ?

Les éventuels effets indésirables surviennent généralement dans les minutes après la vaccination. C'est pourquoi il y a une surveillance de 15 minutes après le vaccin.

L'effet indésirable le plus observé chez les patients est un état grippal (fièvre, courbatures, fatigue) dans les jours suivants la vaccination, car le corps réagit au vaccin. Cet état s'améliore de lui-même en 24 à 48 heures. Il est possible de prendre du paracétamol pour atténuer les symptômes.

Je sors peu, je ne risque pas de me contaminer ou de contaminer les autres.

Rester isolé n'est pas une sécurité absolue, il y a toujours quelques contacts avec l'extérieur (courses, infirmière à domicile, facteur). De plus, la vaccination permet de reprendre une vie normale et de sortir à nouveau.

Je peux me faire vacciner à domicile, ou à l'extérieur, selon mon besoin. Pour prendre rendez-vous :

- ✓ Je téléphone au **0800 730 957**.
- ✓ J'en parle à mon médecin, mon pharmacien ou l'infirmier qui me rend visite à domicile.
- ✓ J'en parle avec mon aide à domicile, mon auxiliaire de vie ou à mon entourage.



La vaccination des personnes âgées est un objectif collectif

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté en décembre 2020. Près d'un an plus tard, plus de 50 millions de Françaises et Français ont reçu au moins une dose de vaccin, **soit 87% des personnes de 12 ans et plus**. Mais la vaccination stagne dans les tranches plus âgées de la population, notamment les personnes de plus de 80 ans, alors même que ces personnes font partie des plus vulnérables face au virus.

Encourager les personnes de 80 ans et plus à se faire vacciner est notre défi collectif.

0,02%

C'est le taux d'effets indésirables graves recensés suite au vaccin contre le Covid-19.

0,09% d'effets indésirables sont recensés tous vaccins du Covid confondus en France depuis le début de la vaccination, effets graves et non graves. Chiffres à décembre 2020.

10%

C'est le risques de décès chez les personnes âgées suite à une infection au Covid-19.

Quelques éléments de contexte



Début octobre 2021 :
87% des personnes de plus de 80 ans sont vaccinées, contre 93% des 60-80 ans.

21 jours, c'est le temps nécessaire pour avoir une protection complète contre le Covid-19 et réduire de plus de 80% le risque d'hospitalisation.



A plus de 85 ans, le risque d'hospitalisation est 8 fois plus grand qu'entre 40 et 44 ans.

90% c'est le taux moyen d'efficacité des vaccins contre les formes graves de Covid-19



Profil des personnes de 80 ans et plus qui ne sont pas encore vaccinées

Est moins suivi par un médecin traitant

(Les personnes sans médecin traitant ont tendance à être moins vaccinées)



Est généralement peu mobile

(Les personnes peu vaccinées rencontrent souvent des difficultés pour se déplacer ou ne sont pas véhiculées)

Après 80 ans : plus âgé = moins vacciné

(au-delà de 80 ans, le taux de vaccination diminue avec l'âge)



Ne vit pas forcément en zone rurale

(Les départements de France métropolitaine comptant le plus de non-vaccinés sont des départements densément peuplés)

Est en bonne santé

(Les personnes ayant des pathologies sont plus vaccinées que les personnes sans pathologie)

La vaccination est-elle dangereuse pour les personnes âgées ou fragiles ?

Questions /réponses

Les vaccins ont été administrés à des milliards de personnes dans le monde. On n'a pas observé de risque plus élevé d'effets indésirables pour les personnes âgées ou fragiles.

Que faire avec les personnes âgées qui ont peur des effets indésirables ?

Il convient de rappeler que les éventuels effets indésirables surviennent généralement dans les minutes suivant la vaccination. C'est pourquoi il y a systématiquement une surveillance de 15 minutes après le vaccin.

L'effet indésirable le plus observé chez les patients est un état grippal (fièvre, courbatures, fatigue) dans les jours suivants la vaccination, car le corps réagit au vaccin. Cet état s'améliore de lui-même en 24 à 48 heures. Il est possible de prendre du paracétamol pour atténuer les symptômes.

Comment prendre rendez-vous pour une personne âgée ?

Pour organiser une vaccination à domicile, il vous suffit d'appeler le : **0800 730 957**. Votre interlocuteur se chargera d'organiser la vaccination au domicile de la personne, avec son accord (jour et heure du rendez-vous, lieux, etc.), et en prenant attache avec un professionnel de santé habilité à vacciner.

Vous pouvez également aider la personne à prendre rendez-vous avec son médecin traitant ou bien son infirmier en ville. Dans ce cas, il faut s'assurer que la personne pourra faire l'aller-retour vers le cabinet.

Comment assurer le transport de la personne pour une vaccination en centre ?

Les personnes âgées peu mobiles peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une prise en charge des frais de transport. Pour cela vous pouvez consulter le site [Ameli.fr](https://www.ameli.fr), l'article : [Vaccin Covid-19. Le patient peut bénéficier d'une prise en charge des frais de transport.](#)